

PISCINE SPA BIEN ETRE

Avant de procéder au montage de la piscine, lire attentivement les instructions suivantes



AUTOPORTANTE
488 x 132 cm










PISCINE SPA BIEN ETRE




Index

- | | | | |
|----|------------------------------|----|-------------------------------|
| 01 | Index Eléments | 07 | Installation de la filtration |
| 02 | Préparation du terrain | 08 | Mise en eau |
| 03 | Installation du tapis de sol | 09 | Amorçage de la pompe |
| 04 | Installation de la piscine | 10 | Montage de l'échelle |
| 05 | Gonflage de la piscine | 11 | Conseils de sécurité |
| 06 | Mise en place des filtres | | |




PISCINE SPA BIEN ETRE

Installation du tapis de sol



OUI



NON

Sur un sol plat, retirer la végétation qui pourrait percer le liner (herbes, racines).
Déplier la bâche.

- La zone utilisée pour la construction de votre piscine doit tenir compte des éléments existants (terrasse, bâtiments, enceintes etc...) et respecter les distances prévues pour une bonne mise en œuvre.
ATTENTION : Le terrain devra être parfaitement lisse exempt de trous et de bosses.

SOUVENEZ – VOUS :

- Votre piscine doit être parfaitement de niveau. Prenez tout le temps nécessaire pour vous assurer que la surface de votre terrain est parfaitement de niveau.
 - Une fois le sol préparé, n'oubliez pas de réaliser une petite tranchée pour amener l'électricité de la maison vers la filtration
- Rappel : L'alimentation Électrique de la maison à la pompe et au transformateur du projecteur doit être protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA en tête de ligne.
Les tuyaux de raccordement de la filtration ne sont pas prévus pour être enterrés.



PISCINE SPA BIEN ETRE

Installation de la piscine



Installer la piscine au centre de la bâche.
Orienter les bouchons pour la filtration en fonction de vos sources d'alimentation.

PISCINE SPA BIEN ETRE



Gonflage de la piscine



- 1) Brancher le gonfleur.
- 2) Gonfler
- 3-4) Étirer le fond du liner pour éviter les plis en poussant au niveau de la soudure.



Gonfleur non fourni.

ATTENTION : NE PAS UTILISER DE COMPRESSEUR.

PISCINE SPA BIEN ETRE



Mise en place des filtres



- 1) Enlever les bouchons.
- 2) Mise en place des filtres.
- 3) Filtre en place.


PISCINE SPA BIEN ETRE



Installation de la filtration



- 1) Brancher les tuyaux sur la piscine et sur la filtration.
- 2) Visser les colliers. (serflex embout bleu)
- 3,4) Idem pour la filtration.
- 5) Filtration branchée.





Photos non contractuelles

PISCINE SPA BIEN ETRE



Mise en eau




- 1) Remplir d'eau jusqu'à niveau de la première vanne d'aspiration (environ 5 cm maxi).
- 2-3) Se mettre pied nu dans la piscine. Étirer le fond du liner pour éviter les plis en poussant vers la soudure. Une fois tout en ordre continuer le remplissage jusqu'au début du boudin.

PISCINE SPA BIEN ETRE



Amorçage de la pompe



1-2-3) Dévisser la vis sur la filtration dès que l'eau sort resserrer la vis.

4) Brancher la prise de la filtration.


PISCINE SPA BIEN ETRE

Montage de l'échelle


- Vous devez placer l'échelle sur une base solide
- Autorisez une seule personne à la fois à monter sur l'échelle
- L'échelle doit être installée en accord avec les instructions du fabricant
- DANGER : Ne pas plonger ou sauter depuis l'échelle
- Faire face à l'échelle pour entrer et sortir de la piscine
- Afin d'éviter une noyade, Ne pas nager sous, derrière ou autour de l'échelle
- Cette échelle doit être utilisée pour piscine hors sol uniquement
- Le poids maximum supporté par cette échelle est de 90 Kg
- Cette échelle ne doit être utilisée que pour entrer et sortir de la piscine.

Plateforme.

Faire glisser la plateforme sur les barres plastiques en s'assurant de bien s'aligner sur les trous (plateforme et montants) puis insérer les quatre longues vis dans la plateforme de l'extérieur vers l'intérieur. Serrer toutes les vis.



Cristaline®



PISCINE SPA BIEN ETRE



Conseils

CONSEILS DE SECURITE

Vous avez acheté une piscine familiale d'une qualité et d'une durabilité supérieure qui vous procurera des années de plaisir à condition qu'elle soit utilisée normalement et avec soin. Etant propriétaire d'une piscine, vous avez la responsabilité de protéger ceux qui s'y baignent. Nous vous conseillons donc fortement de suivre ces quelques règles de sécurité :

La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres ! Soyez prêt à y faire face. Surveillez et agissez : équipement de sécurité nécessaire (il ne remplace en aucun cas une surveillance rapprochée).

- _ Une perche à la fois légère et solide avec extrémité émoussée, longueur au moins 3,66 m
- _ Une bouée de sauvetage circulaire munie d'une corde de longueur respectable.
- _ Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros de premier secours pour la France : pompiers 18 - SAMU 15 - Centre antipoison de votre département. Numéro unique européen d'urgence : 112 .

Règles générales

- _ Ne jamais plonger ni sauter des rebords de la piscine
- _ Ne jamais permettre à vos enfants ou encore aux enfants du voisinage de se baigner sans surveillance. La surveillance des enfants doit être rapprochée et constante.
- _ Ne jamais se baigner seul.
- _ Toujours enlever l'échelle lorsque la baignade est terminée.
- _ Après le repas toujours attendre au moins 1 heure avant de se baigner
- _ Interdire l'accès des animaux domestiques à la piscine.
- _ Interdire les jeux violents autour de la piscine.
- _ Ne pas lancer d'objets (bâtons, roches, etc....) dans la piscine
- _ Garder tous appareils électriques loin de la piscine.
- _ Garder tous objets de verre ou de métal loin de la piscine
- _ Défendre aux gens malades de se baigner pour contrer les risques d'infection.
- _ Ne pas se baigner lorsqu'il y a risque d'orage, l'eau attire la foudre.
- _ Renforcer la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine.
- _ Imposer un équipement personnel de flottaison (personne ne sachant pas nager).
- _ Mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau.
- _ Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants.
- _ N'autorisez pas l'accès à la piscine sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager

EN CAS D'ACCIDENT

- _ Appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés.

SERVICE APRES VENTE

TOUTES LES OPERATIONS DE SERVICE APRES VENTE PASSE IMPERATIVEMENT PAR NOTRE REVENDEUR .

Aucun retour de matériel ne sera accepté sans accord préalable.

Tout retour de marchandise, est à la charge de l'acheteur (emballage et transport).

Toute demande de garantie devra être accompagnée d'une preuve d'achat justifiant de la date d'acquisition du produit.

Après vérification et constatation d'un défaut de fabrication,

- _ Les produits effectivement sous-garantie seront réparés ou échangés et renvoyés en port payé.
- _ Les produits hors-garantie feront l'objet d'un devis et après acceptation par le client seront réparés et lui seront expédiés après réception du règlement de la facture.

Traitement chimique de l'eau :

Quel que soit le système de filtration utilisé, traiter chimiquement l'eau de la piscine pour détruire les bactéries et les micro-organismes et éviter le développement d'algues. Plusieurs produits de stérilisation peuvent être utilisés, comme le chlore, le brome, etc.... Le traitement le plus courant est à base de chlore.

Attention : ne jamais mettre les galets de chlore directement dans le bassin.

le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants .

ATTENTION : Cristaline ne pourra être tenu pour responsable d'une mauvaise installation ou d'un mauvais fonctionnement du au non-respect des prescriptions de montage et d'utilisation et dégage toutes responsabilités à cet égard.

Faire un contrôle une fois par semaine minimum du ph, niveau optimum (entre 7,2 et 7,6)

HIVERNAGE

VIDAGE DU BASSIN : INTRODUIRE L'EXTREMITE D'UN FLEXIBLE DE JARDIN DANS L'ORIFICE DE VIDANGE DE LA PISCINE ET METTRE L'AUTRE EXTREMITE A L'ENDROIT CHOISI POUR L'EVACUATION DE L'EAU. NE PAS UTILISER CETTE EAU POUR ARROSER LE JARDIN.NETTOYER TOUS LES ELEMENTS DE LA PISCINE , LES SECHER ET LES RENTRER DANS UN ENDROIT SEC , PROPRE ET PROTEGER DU GEL .IL EST NORMAL QU'APRES PLUSIEURS DEMONTAGE ET REMONTAGE LE LINER SE DILATE ET PERDE DE SON ELASTICITE.

ENTRETIEN

LE NIVEAU D'EAU DE LA PISCINE DOIT TOUJOURS ETRE MAINTENUE A UN MINIMUM DE 20 CM DU BORD SUPPERIEUR DE LA PISCINE.

NE PAS LAISSER LA PISCINE SANS EAU.NETTOYER REGULIEREMENT LE LINER . L'APPARITION DE GOUTTELETTES D'EAU SUR LES COTES DE LA PISCINE EST UN EFFET NATUREL D'HUMIDITE REFOULEE PAR LES MATIERES DONT LA PISCINE EST FAITE.CE PHENOMENE DISPARAITRA AU BOUT DE QUELQUES SEMAINES. CES GOUTTELETTES GLISSENT SUR L'EXTERIEUR DE LA PISCINE JUSQU'AU FOND , CE QUI ACCENTUE L'IMPRESSION D'HUMIDITE SOUS LA PISCINE PAR CONDENSATION.EN AUCUN CAS IL NE S'AGIT D'UN DEFAUT DU PRODUIT.

